

Prevodová tabuľka kategórií MZP a TZP

V súlade s vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 314/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní s účinnosťou od 01. júla 2006, sa mení v tabuľke názov stĺpca "kategória MZP" a "kategória TZP" na "Typové zaradenie a bodové ohodnotenie".

BH - bodové ohodnotenie.

TZP	Pôvodná kategória	Požiadavka	Bodové ohodnotenie
01 - systémy na kontrolu vstupu	"PT"	Trieda rozpoznania 3 a trieda prístupu B, stupeň zabezpečenia 4 - vysoké riziko	Typ 4 s SS₆ = 4 body (Po splnení podmienok bodu 4.1.1. BŠ*) Typ 3 s SS₆ = 3 body (Po splnení podmienok bodu 4.1.2. BŠ*)
	"T"	Trieda rozpoznania 2 a trieda prístupu B, stupeň zabezpečenia 3 - stredné až vysoké riziko	Typ 2 s SS₆ = 2 body (Po splnení podmienok bodu 4.1.3. BŠ*)
02 - poplachové systémy na hlásenie narušenia + tiesňové systémy	"PT"	Stupeň zabezpečenia 4 - vysoké riziko	Typ 4 s SS₉₁ = 4 body (Po splnení podmienky bodu 5.2.1.1. BŠ*) *. Vzťahuje sa na konkrétny komponent EZS, nie na celý systém.)
	"T"	Stupeň zabezpečenia 3 - stredné až vysoké riziko	Typ 3 s SS₉₁ = 3 body (Po splnení podmienok bodu 5.2.1.2. BŠ*).Vzťahuje sa na konkrétny komponent EZS, nie na celý systém.)
	"D"	Stupeň zabezpečenia 2 - nízke až stredné riziko	Typ 2 s SS₉₁ = 2 body (Po splnení podmienok bodu 5.2.1.3. BŠ*).Vzťahuje sa na konkrétny komponent EZS, nie na celý systém.)
	"V"	Stupeň zabezpečenia 1 - nízke riziko	Typ 1 s SS₉₁ = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 5.2.1.4. BŠ*).Vzťahuje sa na konkrétny komponent EZS, nie na celý systém.)
03 - kamerová zostava v rámci CCTV	"PT"	Stupeň zabezpečenia 4 - vysoké riziko	Typ 4 s SS₉₂ = 4 body (Po splnení podmienky bodu 5.2.2.1. BŠ*) *. Vzťahuje sa na konkrétny komponent EZS, nie na celý systém.)
05 - zariadenia na detekciu látok a predmetov	"PT"	Stupeň zabezpečenia 4 - vysoké riziko	Bez bodového ohodnotenia

TZP	Pôvodná kategória	Požiadavka	Bodové ohodnotenie
06 - zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií	"PT"	Stupeň zabezpečenia 5	Typ 4 , bez bodového ohodnotenia
	"T"	Stupeň zabezpečenia 4	Typ 3 , bez bodového ohodnotenia
	"D"	Stupeň zabezpečenia 3	Typ 2 , bez bodového ohodnotenia
	"V"	Stupeň zabezpečenia 2	Typ 1 , bez bodového ohodnotenia
09 - bezpečnostné úschovné objekty	"PT"	Bezpečnostná trieda II alebo vyššia**	Typ 4 s SS₁ = 4 body (Po splnení podmienok bodu 1.1.1. BŠ*)
	"T"	Bezpečnostná trieda I**	Typ 3 s SS₁ = 3 body (Po splnení podmienok bodu 1.1.2. BŠ*)
	"D"	Bezpečnostná trieda 0**	Typ 2 s SS₁ = 2 body (Po splnení podmienok bodu 1.1.3. BŠ*)
	"V"	Nerozoberateľná plechová skriňa	Typ 1 s SS₁ = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 1.1.4. BŠ*)
10 - uzamykacie systémy a ich súčasti	"PT"	Trieda odolnosti 4	Typ 4 s SS₄ = 4 body (Po splnení podmienok bodu 2.2.1. BŠ*)
	"T"	Trieda odolnosti 3	Typ 3 s SS₄ = 3 body (Po splnení podmienok bodu 2.2.2. BŠ*)
	"D"	Trieda odolnosti 2	Typ 2 s SS₄ = 2 body (Po splnení podmienok bodu 2.2.3. BŠ*)
	"V"	Poskytuje odolnosť proti otvoreniu príležitostným páchatelom	Typ 1 s SS₄ = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 2.2.4. BŠ*)
11 - dvere a ich súčasti	"PT"	Trieda odolnosti 4	Typ 4 s SS₃ = 4 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.1. BŠ*)
	"T"	Trieda odolnosti 3	Typ 3 s SS₃ = 3 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.2. BŠ*)
	"D"	Trieda odolnosti 2	Typ 2 s SS₃ = 2 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.3. BŠ*)
	"V"	Poskytnú rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako zostávajúce časti hranice	Typ 1 s SS₃ = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 2.1.4. BŠ*)
12 - mreže	"PT"	Trieda odolnosti 4	Typ 4 s SS₃ = 4 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.1. BŠ*)
	"T"	Trieda odolnosti 3	Typ 3 s SS₃ = 3 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.2. BŠ*)
	"D"	Trieda odolnosti 2	Typ 2 s SS₃ = 2 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.3. BŠ*)

TZP	Pôvodná kategória	Požiadavka	Bodové ohodnotenie
	"V"	Poskytnú rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako zostavajúce časti hranice	Typ 1 s SS₃ = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 2.1.4. BŠ*)
13 - bezpečnostné fólie	"D"	Trieda odolnosti 2	Typ 2 s SS₃ = 2 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.3. BŠ*)
	"V"	Poskytnú rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako zostavajúce časti hranice	Typ 1 s SS₃ = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 2.1.4. BŠ*)
14 - okná	"PT"	Trieda odolnosti 4	Typ 4 s SS₃ = 4 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.1. BŠ*)
	"T"	Trieda odolnosti 3	Typ 3 s SS₃ = 3 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.2. BŠ*)
	"D"	Trieda odolnosti 2	Typ 2 s SS₃ = 2 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.3. BŠ*)
	"V"	Poskytnú rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako zostavajúce časti hranice	Typ 1 s SS₃ = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 2.1.4. BŠ*)
15 - zasklenia	"PT"	Trieda odolnosti 4	Typ 4 s SS₃ = 4 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.1. BŠ*)
	"T"	Trieda odolnosti 3	Typ 3 s SS₃ = 3 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.2. BŠ*)
	"D"	Trieda odolnosti 2	Typ 2 s SS₃ = 2 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.3. BŠ*)
	"V"	Poskytnú rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako zostavajúce časti hranice	Typ 1 s SS₃ = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 2.1.4. BŠ*)

*BŠ - bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktorý je prílohou vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.

** - Zámky úschovných objektov sú uvedené v prílohe certifikátu. Z dôvodu bodového ohodnotenia SS₂ je potrebné doložiť typ zámku