

**Zoznam technických zabezpečovacích prostriedkov
02 - poplachové systémy na hlásenie narušenia**

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0605/2004		Zariadenia poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - ústredňa Typ (Type): PC 4020 MAXSYS		Digital Security Controls Slovensko, spol. s r.o. Odborárska 52 831 02 Bratislava	T	01.06.2014
T 02-0617/2004		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - perimetrická ochrana Typ (Type): Impactor 400		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	09.06.2014
T 02-0618/2004		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - perimetrická ochrana Typ (Type): Defensor		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	09.06.2014
T 02-0629/2004		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – kombinovaný snímač Typ (Type): IDENTLOC 032210, IDENTLOC 032211		INFORMAČNÁ TECHNIKA spol. s r.o.	PT	10.06.2014
T 02-0640/2004	T 02-0041/2009	Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - ústredňa Typ (Type): Monitor ISM Odvodený variant: Monitor ISM – Prime, Monitor ISM - Enterprise		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	10.08.2014
T 02-0648/2004		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – pasívny infračervený detektor Typ (Type): MR-110		SPIN-SK, s.r.o. Karpatská 2 811 05 Bratislava	D	26.08.2014
T 02-0660/2004		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – duálny priestorový detektor (MW/PIR) Typ (Type): Prestige DT		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	D	04.10.2014
T 02-0661/2004		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – pasívny infračervený priestorový detektor Typ (Type): Prestige MR Odvodený variant: Prestige MI, Prestige IR, Prestige Compact IR, Prestige TD		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	D	11.10.2014

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0682/2004		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – PIR detektor Typ (Type): LX-802N		Honeywell s.r.o.- Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	D	10.11.2014
T 02-0683/2004		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – PIR detektor Typ (Type): LX-402		Honeywell s.r.o.- Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	D	10.11.2014
T 02-0684/2004		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – duálny detektor Typ (Type): PIRAMID SDI-77XL2 Odvođený variant: SDI-77XL2B, SDI-77XL2C, SDI-77XL2D		Honeywell s.r.o.- Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	D	10.11.2014
T 02-0685/2004		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – duálny detektor Typ (Type): PIRAMID SDI-76XL2		Honeywell s.r.o.- Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	D	10.11.2014
T 02-0686/2004		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – detektor priestorový PIR s antimaskingom Typ (Type): IR 270 T		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	T	10.11.2014
T 02-0701/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – rádiový podsystém PCO Typ (Type): SPIN		SPIN-SK, s.r.o. Karpatská 2 811 05 Bratislava	D	28.12.2014
T 02-0707/2004		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – detektor priestorový PIR Typ (Type): IR 100 B		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	D	11.1.2015
T 02-0708/2004		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – detektor trieštenia skla Typ (Type): AGB 600		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	T	11.1.2015

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0709/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – perimetrický detekčný systém Typ (Type): Feldhaus - Uhlenbrock		Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Mochovce odštepny závod 935 39 Mochovce	T	17.1.2015
T 02-0712/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – zabezpečovací a prístupový systém CONTAL Access 2000/Bravida Integra Typ (Type): C-NODE s príslušenstvom		CONTAL OK, s.r.o. Fraňa Mráza 2 011 24 Žilina	T	17.1.2015
T 02-0713/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – zabezpečovací a prístupový systém CONTAL Access 2000/Bravida Integra Typ (Type): C-Node40 / C-NOD40 s príslušenstvom		CONTAL OK, s.r.o. Fraňa Mráza 2 011 24 Žilina	T	17.1.2015
T 02-0719/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – pasívny infračervený detektor Typ (Type): SRP – 100 Variant: SRP 200/300, SRP 600/700		EXIM ALARM, s.r.o. Solivarská 50 080 05 Prešov	D	10.02.2015
T 02-0730/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – otrasový snímač Typ (Type): OPTEX VIBRO	Zmena názvu a sídla držiteľa certifikátu	SLOVAK ALARMS ochrana majetku s.r.o. Štefánikova 14 058 01 Poprad	T	05.04.2015
T 02-0738/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – pasívny infračervený detektor Typ (Type): Cougar BL Odvođený variant: Cougar DT		E.D.T., s.r.o. Podlučinského 13 821 03 Bratislava	T	21.04.2015
T 02-0740/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – poplachový prenosový systém s PCO Typ (Type): EOS REAL 6000, EOS AL-B8 rýchla (verzia BT24), model B818VBB		W.F.W., s.r.o. Černicová 21 831 01 Bratislava 37	D	20.05.2015

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0766/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – ústredňa EZS Typ (Type): ATS 4000/1 Odvođený variant: ATS 3000/1	Doplnený zoznam komponentov v prílohe OF-178-2/2005-C Zmena názvu držiteľa certifikátu na UTC Fire & Security Slovensko s.r.o., pod č. IBEP-48-5/2010-C-OFEB	GE Security Slovakia, s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	03.08.2015
T 02-0767/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – ústredňa EZS Typ (Type): ATS 4000 Odvođený variant: ATS 3000	Doplnený zoznam komponentov v prílohe OF-177-2/2005-C Zmena názvu držiteľa certifikátu na UTC Fire & Security Slovensko s.r.o., pod č. IBEP-48-6/2010-C-OFEB	GE Security Slovakia, s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	03.08.2015
T 02-0773/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – poplachový prenosový systém s PCO Typ (Type): EOS REAL 6000/špeciál, EOS AL-B8 rýchla (verzia BT24)/špeciál, model B818VBB/špeciál		W.F.W., s.r.o. Černicová 25 831 01 Bratislava 37	PT	06.09.2015
T 02-0778/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – ústredňa Typ (Type): Euro –MERIDIAN 44+ Odvođený variant: Euro –MERIDIAN 134, Euro –MERIDIAN 256	Zmena názvu a sídla držiteľa certifikátu	SLOVAK ALARMS, s.r.o. Štefánikova 14 058 01 Poprad	PT	14.09.2015
T 02-0788/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – elektronická zabezpečovacia ústredňa Typ (Type): CONCEPT 3000 a 4000 ACCESS s príslušenstvom		EUROSAT CS spol. s r.o. Jamborova 25, 615 00 Brno, Česká republika	T	26.10.2015
T 02-0789/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – elektronická zabezpečovacia ústredňa Typ (Type): CONCEPT 4000 s príslušenstvom		EUROSAT CS spol. s r.o. Jamborova 25, 615 00 Brno, Česká republika	PT	26.10.2015

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0807/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) – magnetický kontakt Typ (Type): R1125 Odvođený variant: R1075		SecuriLas s.r.o. Zámocká 5, 811 01 Bratislava	T	09.01.2016
T 02-0808/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - ústredňa EZS Typ (Type): ESPRIT 738		VARIANT Alfa, s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	D	13.01.2016
T 02-0809/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - ústredňa EZS Typ (Type): ESPRIT 728		VARIANT Alfa, s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	D	13.01.2016
T 02-0810/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - magnetický kontakt Typ (Type): BS2011 Odvođený variant: BS2031, BS2071, BSD3011, BR1013, BR1011, BR1016		VARIANT Alfa, s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	D	13.01.2016
T 02-0811/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - telefónny hlasový vyvolávač Typ (Type): PARAVOX		VARIANT Alfa, s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	D	13.01.2016
T 02-0819/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - čidlo smerové - mikrovlnná závera Typ (Type): Minermo E		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica	PT	10.02.2016
T 02-0826/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - duálny pohybový detektor Typ (Type) : IRM 120 C		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	T	10.02.2016
T 02-0862/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - ústredňa EZS DOMINUS MILLENIUM Typ (Type): MU 4		E.D.T., s.r.o. Pažitková 4, 821 01 Bratislava	T	15.02.2016
T 02-0865/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - infračervený snímač Typ (Type): PARADOX DGP2-50		VARIANT Alfa, s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	T	28.02.2016
T 02-0866/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - infračervený snímač Typ (Type): PARADOX DGP2-70		VARIANT Alfa, s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	T	28.02.2016

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0867/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - infračervený snímač Typ (Type): PARADOX DGP2-60		VARIANT Alfa, s.r.o. Topášová 54, 040 11 Košice	T	28.02.2016
T 02-0871/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - ústredňa EZS Typ (Type): GALAXY G3 Odvođené varianty výrobku: GALAXY G3-520C, GALAXY G3-520NC, GALAXY G3-144C, GALAXY G3-144NC		Honeywell spol. s r.o. Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava	T	27.03.2016
T 02-0872/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - vonkajšia zálohovaná siréna Typ (Type): OS - 365 Odvođené varianty výrobku: OS - 360		Jablotron Slovakia, spol. s r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina	T	19.04.2016

**Zoznam certifikovaných prostriedkov po nadobudnutí účinnosti
Vyhlášky NBÚ č. 314/2006 Z.z. a vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z.z.**

BŠ – bezpečnostný štandard

BH – bodové ohodnotenie

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-0899/2006	Elektrický zabezpečovací systém – ústredňa EZS Typ: INTEGRA 128 Variant: INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	Typ: 4 SS ₉₁ = 4 body	04.10.2016
T 02-0915/2006	Elektronický poplachový systém - ústredňa EZS Typ: DIGIPLEX EVO96		VARIANT Alfa, s.r.o Topásová 54 040 11 Košice	Typ: 3 SS ₉₁ = 3 body	12.12.2016
T 02-0009/2007	Snímač rozbitia skla Typ: PARADOX GLASSTREK		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	12.06.2017
T 02-0020/2007	Elektrický zabezpečovací systém – Ústredňa EZS Typ: ATS 40xx/1 s nastavbovým softvérom C4 Variant: ATS 30xx/1 s nastavbovým softvérom C4	Zmena názvu držiteľa certifikátu na UTC Fire & Security Slovensko s.r.o., pod č. IBEP-48-10/2010-C- OFEB	GE Security Slovakia, s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	19.11.2017
T 02-0021/2007	Elektrický zabezpečovací systém – Ústredňa EZS Typ: ATS 40xx/1 Variant: ATS 30xx/1	Zmena názvu držiteľa certifikátu na UTC Fire & Security Slovensko s.r.o., pod č. IBEP-48-11/2010-C- OFEB	GE Security Slovakia, s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	Typ 4 SS ₉₁ = 4 body	13.11.2017
T 02-0001/2008	Elektrický zabezpečovací systém – elektronický poplachový systém Typ (Type): DIGIPLEX EVO192 Variant: DIGIPLEX EVO48		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	15.01.2015
T 02-0003/2008	Infračervený stropný snímač Typ (Type): PARADOX PARADOME		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	07.03.2015

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-0008/2008	EZS - ústredňa Typ (Type): MU3 DOMINUS MILLENNIUM Ver.4.0		E.D.T. spol. s r.o. Pažitková 4, 821 01 Bratislava	Typ 4 SS ₉₁ = 4 body	15.04.2013
T 02-0007/2008	Elektrický zabezpečovací systém - infrazávora Typ (Type): AX-100TF Variant: AX-200TF, AX-70TN, AX-130TN, AX-200TN		Slovak alarms, s.r.o. Teplická 34 058 01 Poprad	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	07.05.2015
T 02-0011/2008	Elektrický zabezpečovací systém - infrazávora Typ (Type): BX-100Plus		Slovak alarms, s.r.o. Teplická 34 058 01 Poprad	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	13.05.2015
T 02-0012/2008	EZS – elektronický poplachový systém Typ (Type): MAGELLAN MG5050 Variant: MAGELLAN MG5000		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	15.05.2015
T 02-0013/2008	EZS – elektronický poplachový systém Typ (Type): SPECTRA SP5500 Variant: SPECTRA SP6000, SPECTRA SP7000		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	15.05.2015
T 02-0018/2008	Infračervený rádiový snímač Typ (Type): PARADOX MG-PMD75		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	09.06.2015
T 02-0019/2008	Infračervený rádiový snímač Typ (Type): PARADOX MG-PMD85		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	09.06.2015
T 02-0020/2008	Infračervený rádiový snímač Typ (Type): PARADOX MG-PMD1P		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ 2 SS ₉₁ = 2 body	09.06.2015
T 02-0021/2008	Snímač rozbitia skla Typ (Type): PARADOX GLASSTREK DG		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ 3 SS ₉₁ = 3 body	09.06.2015

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-0033/2008	Detektor otrasov (vibrácií) Typ (Type): KSM 412		Fittich Alarm, s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	Typ 4, SS ₉₁ = 4 body	14.10.2013
T 02-0042/2008	EZS - ústredňa Typ (Type): PX80 Variant: PX18, PX34, PX48i, PX80i, PX500		Fittich Alarm, s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	Typ 4, SS ₉₁ = 4 body	23.10.2013
T 02-0050/2008	EZS – GSM modul Typ (Type): PCS100		VARIANT alfa s.r.o. Topášová 54, 040 11 Košice	Typ 2, SS ₉₁ = 2 body	19.11.2015
T 02-0051/2008	Ústredňa EZS s komunikátorom Typ (Type): GALAXYGD-520 (C520-C) Variant: GALAXYGD-264 (C264-C), GALAXYGD-96 (C096-C), GALAXYGD-48 (C048-C)		Honeywell, s.r.o. – Security Products o.z. Vajnorská 142, 831 04 Bratislava	Typ: 3, SS ₉₁ = 3 body	20.11.2015
T 02-0054/2008	Pasívny infračervený detektor s antimaskingom Typ (Type): V12 AM		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	Typ: 4, SS ₉₁ = 4 body	20.11.2013
T 02-0057/2008	EZS – Detektor otvorenia (magnetický kontakt) Typ (Type): 1078 Variant: 1078W, 1078C, 1078CH, 1076, 1076W, 1076C, 1076CH, 1076D		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	Typ: 4	12.12.2013
T 02-0058/2008	EZS – Detektor otvorenia (magnetický kontakt) Typ (Type): 2500 Variant: 2505, 2505A, 2507, 2507AD, 2507AH, 2507AHS		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	Typ: 4	12.12.2013
T 02-0059/2008	EZS – Magnetický kontakt Typ (Type): DC 103	Zmena názvu držiteľa certifikátu na UTC Fire & Security Slovensko s.r.o., pod č. IBEP-48-12/2010-C-OFEB	GE Security Slovakia, s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ: 3	15.12.2015

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-0060/2008	EZS – Trezorový snímač Typ (Type): VV600Plus	Zmena názvu držiteľa certifikátu na UTC Fire & Security Slovensko s.r.o., pod č. IBEP-48-13/2010-C-OFEB	GE Security Slovakia, s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ: 4	15.12.2013
T 02-0061/2008	Komponent ochrany prostriedkami EZS – Linkový podsystém Typ: DUNAJ – KM, ATU, MUX		FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava	Typ: 4	02.01.2014
T 02-0062/2008	Komponent ochrany prostriedkami EZS – Rádiový podsystém Typ: DUNAJ		FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava	Typ: 2	02.01.2016
T 02-0063/2008	Elektrický zabezpečovací systém – Zabezpečovacia ústredňa Typ: MODUS		FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava	Typ: 4	02.01.2014
T 02-0064/2008	Pasívny infračervený detektor s antimaskingom Typ (Type): V12 AM		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5, 811 01 Bratislava	Typ: 4	20.11.2013
T 02-0065/2008	EZS - ústredňa Typ (Type): PX80 Variant: PX18, PX34, PX48i, PX80i, PX500		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5, 811 01 Bratislava	Typ: 4	23.10.2013
T 02-0066/2008	Detektor otrasov (vibrácií) Typ (Type): KSM 412		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5, 811 01 Bratislava	Typ: 4	14.10.2013
T 02-0067/2008	Komponent ochrany prostriedkami EZS – Duálny PIR + MW detektor Typ (Type): DD477AM Variant: DD478AM	Zmena názvu držiteľa certifikátu na UTC Fire & Security Slovensko s.r.o., pod č. IBEP-48-14/2010-C-OFEB	GE Security Slovakia, s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ: 4	31.12.2013
T 02-0005/2009	EZS – Detektor otvorenia (magnetický kontakt) Typ (Type): 1085 Variant: 1085W, 1087, 1087H		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	Typ: 4	10.02.2014

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BS	Platnosť do
T 02-0007/2009	Komponent ochrany prostriedkami EZS –PIR detektor Typ (Type): EV435AM Variant: EV436AM	Zmena názvu držiteľa certifikátu na UTC Fire & Security Slovensko s.r.o., pod č. IBEP-48-15/2010-C-OFEB	GE Security Slovakia, s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ: 4	05.03.2014
T 02-0010/2009	Komponent ochrany prostriedkami EZS – Tiesňový hlásič Typ (Type): 3040 Variant: 3045, 3050, 3055		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	Typ: 4	18.03.2014
T 02-0022/2009	Elektrický zabezpečovací systém - infrazávora Typ (Type): AX-100TF Variant: AX-200TF, AX-70TN, AX-130TN, AX-200TN		OPTEX co. LTD. 5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101, Japan	Typ: 3 SS ₉₁ = 3 body	07.05.2015
T 02-0023/2009	Elektrický zabezpečovací systém - infrazávora Typ (Type): BX-100Plus		OPTEX co. LTD. 5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101, Japan	Typ: 3 SS ₉₁ = 3 body	13.05.2015
T 02-0027/2009	Komponent ochrany prostriedkami EZS – Pasívny infračervený detektor s antimaskingom Typ (Type): PQ15AM Variant: PQ15AM XiB		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	Typ: 3, SS₉₁ = 3 body	29.06.2016
T 02-0029/2010	Elektrický zabezpečovací systém - perimetrický detekčný systém Typ (Type): SERIR		DEA SECURITY, S.n.c. di Tonelli A. & C. Via Magenta 9, I-54100 Massa, Italy	Typ: 4, SS₉₁ = 4 body	16.07.2015
T 02-0031/2009	Elektrický zabezpečovací systém - infračervený snímač Typ (Type): PARADOX PRO		VARIANT ALFA s.r.o. Topášová 54, 040 11 Košice	Typ: 2, SS₉₁ = 2 body	01.07.2016
T 02-0032/2009	Elektrický zabezpečovací systém - infračervený snímač Typ (Type): PARADOX DIGIGARD 55 (DG55)		VARIANT ALFA s.r.o. Topášová 54, 040 11 Košice	Typ: 2, SS₉₁ = 2 body	01.07.2016

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-0033/2009	Elektrický zabezpečovací systém infračervený snímač Typ (Type): PARADOX DIGIGARD 65 (DG65)	-	VARIANT ALFA s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ: 2, SS₉₁ = 2 body	01.07.2016
T 02-0034/2009	Elektrický zabezpečovací systém infračervený snímač Typ (Type): PARADOX DIGIGARD 75 (DG75)	-	VARIANT ALFA s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ: 2, SS₉₁ = 2 body	01.07.2016
T 02-0035/2009	Elektrický zabezpečovací systém infračervený snímač Typ (Type): PARADOX PARADOOR	-	VARIANT ALFA s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ: 2, SS₉₁ = 2 body	01.07.2016
T 02-0041/2009	Ústredňa EZS Typ (Type): Monitor ISM Variant: Monitor xL	-	Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	Typ: 4, SS₉₁ = 4 body	14.08.2014
T 02-0045/2010	Komponent ochrany prostriedkami PCO IP/GPRS prijímač s kontrolou spojenia Typ (Type): IPR512	-	VARIANT ALFA s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ: 3, SS₉₁ = 3 body	28.10.2017
T 02-0046/2010	Komponent ochrany prostriedkami PCO GSM/GPRS modul Typ (Type): PCS200	-	VARIANT ALFA s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ: 3, SS₉₁ = 3 body	28.10.2017
T 02-0048/2010	Komponent ochrany prostriedkami PCO IP/GPRS modul Typ (Type): PCS300	-	VARIANT ALFA s.r.o. Topásová 54, 040 11 Košice	Typ: 3, SS₉₁ = 3 body	28.10.2017
T 02-0049/2010	Elektrický zabezpečovací systém – PIR s antimaskingom Typ (Type): EV1012AM Variant: EV1116AM	-	UTC Fire & Security Slovensko s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ: 3, SS₉₁ = 3 body	29.10.2017
T 02-0050/2010	Elektrický zabezpečovací systém – PIR Typ (Type): EV1012 Variant: EV1116	-	UTC Fire & Security Slovensko s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ: 2, SS₉₁ = 2 body	29.10.2017

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 02-0051/2010	Elektrický zabezpečovací systém – tiesňový hlásič Typ (Type): HB 304		UTC Fire & Security Slovensko s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ: 4, SS₉₁ = 4 body	29.10.2015
T 02-0054/2010	Elektrický zabezpečovací systém – detektor rozbitia skla Typ (Type): 5815NT - ART Variant: R5815NT - ART		UTC Fire & Security Slovensko s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ: 2, SS₉₁ = 2 body	31.12.2017
T 02-0055/2010	Elektrický zabezpečovací systém – vonkajšia siréna Typ (Type): AS505 Variant: AS510, AS525		UTC Fire & Security Slovensko s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ: 2, SS₉₁ = 2 body	31.12.2017
T 02-0056/2010	Elektrický zabezpečovací systém – vnútorná siréna Typ (Type): AS270 Variant: AS271		UTC Fire & Security Slovensko s.r.o. Jókaiho 1, 821 06 Bratislava	Typ: 2, SS₉₁ = 2 body	31.12.2017
T 02-0006/2012	Elektrický zabezpečovací systém – poplachový zabezpečovací systém Typ: JA-100 Varianty: -		Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina	Typ 2 SS₉₁ = 2 body	27.04.2019