

**Zoznam technických zabezpečovacích prostriedkov po skončení platnosti certifikátu
02 - poplachové systémy na hlásenie narušenia**

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0010/2002		Infračervený snímač PARADOX DIGIGARD 50		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	30.09.2009
T 02-0011/2002		Infračervený snímač PARADOX DIGIGARD 60		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	30.09.2009
T 02-0012/2002	T 02-0032/2009	Infračervený snímač PARADOX DIGIGARD 55		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	30.09.2009
T 02-0013/2002	T 02-0033/2009	Infračervený snímač PARADOX DIGIGARD 65		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	30.09.2009
T 02-0014/2002		Infračervený snímač PARADOX DIGIGARD 70		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	30.09.2009
T 02-0015/2002		Snímač rozbitia skla PARADOX GLASSTREK		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	T	30.09.2007
T 02-0016/2002	T 02-0031/2009	Infračervený snímač PARADOX PRO		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	30.09.2009
T 02-0017/2002		Telefónny hlasový vyvolávač PARAVOX		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	30.09.2009
T 02-0018/2002		Bezdrôtová nadstavba k ústredniam Digiplex a Spectra pre systém OMNIA 433 MHz – diaľkový ovládač OMNIA OMN-RCT1		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	30.09.2009

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0019/2002		Elektronická poplachová ústredňa DIGIPLEX NE96		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	T	30.09.2007
T 02-0020/2002		Elektronická poplachová ústredňa SPECTRA 1728		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	30.09.2009
T 02-0021/2002		Elektronická poplachová ústredňa SPECTRA 1738		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	30.09.2009
T 02-0032/2002		Elektronická poplachová ústredňa DIGIPLEX DGP 48		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	T	10.10.2007
T 02-0033/2002		Integrovaný zabezpečovací systém ATS 4000/1		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	22.10.2007
T 02-0034/2002		Integrovaný zabezpečovací systém ATS 2000/1 Odvođený variant: ATS 3000/1		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	23.10.2007
T 02-0035/2002		Integrovaný zabezpečovací systém ATS 4000		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	22.10.2007
T 02-0036/2002		Integrovaný zabezpečovací systém ATS 2000 Odvođený variant: ATS 3000		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	23.10.2007
T 02-0037/2002		Bezdrôtová nadstavba k ústredniám Digiplex a Spectra pre systém OMNIA 433 MHz - bezdrôtový prijímač OMN-RCV3		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	22.10.2009
T 02-0038/2002		Bezdrôtová nadstavba k ústredniám Digiplex a Spectra pre systém OMNIA 433 MHz – PIR snímač OMN-PMD1		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	22.10.2009

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0039/2002		Bezdrôtová nadstavba k ústredniam Digiplex a Spectra pre systém OMNIA 433 MHz – snímač otvorenia a univerzálny vysielač OMNIA OMN-DCT1		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	22.10.2009
T 02-0040/2002	T 02-0034/2009	Infračervený snímač PARADOX DIGIGARD 75		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	23.10.2009
T 02-0043/2002		Linkový podsystem SPIN		SPIN s.r.o. Karpatská 2 811 05 Bratislava	PT	29.11.2007
T 02-0047/2002	T 02-0059/2008	Magnetický kontakt DC 103		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	17.12.2007
T 02-0048/2002		Magnetický kontakt DC 101		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	17.12.2009
T 02-0055/2002		Magnetický kontakt DC 107		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	17.12.2007
T 02-0056/2002		Magnetický kontakt DC 106		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	17.12.2007
T 02-0057/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – systém PSN CD 95 Odvodенý variant: CD 150		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	9.01.2008
T 02-0058/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – tiesňové tlačidlo – špeciálne 3045W		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	9.01.2010

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0059/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – prepojovacia krabica ES 058 W(B)		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	9.01.2010
T 02-0060/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – prepojovacia krabica ES 059 W(B)		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	9.01.2010
T 02-0061/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – prepojovacia krabica ES 060 W(B)		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	9.01.2010
T 02-0062/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – prepojovacia krabica ES 070 W(B)		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	09.01.2010
T 02-0063/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – prepojovacia krabica ES 071 W(B)		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	09.01.2010
T 02-0064/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – systém PSN CD 95/1 Odvodný variant: CD 150/1		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	09.01.2008
T 02-0069/2003	T 02-0035/2009	Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – infračervený snímač špeciálny PARADOX PARADOOR		VARIANT Alfa s.r.o. Topášová 54 040 11 Košice	D	09.01.2010

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0070/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – infračervený stropný snímač PARADOX PARADOME		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	09.01.2010
T 02-0071/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – ústredňa PSN Securi Pro (MCU 211)		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	PT	09.01.2008
T 02-0080/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – ústredňa PSN AV 2008		RIMI-NABDA s.r.o. Z. Kodály 1421/21 Sládkovičovo	D	05.02.2010
T 02-0081/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt MM 106		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	30.01.2010
T 02-0082/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt MM 105		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	30.01.2010
T 02-0084/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt MM 100		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	30.01.2010
T 02-0085/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: MODUS		SPIN s.r.o. Karpatská 2 811 05 Bratislava	PT	03.03.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0091/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt DC 125		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	11.02.2008
T 02-0092/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt DC 115		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	13.02.2008
T 02-0093/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 334590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: CD 72		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	19.02.2008
T 02-0094/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: EV 666 Odvodnený variant: EV 669		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	19.02.2010
T 02-0095/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: DC 110		ARITECH Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	19.02.2008
T 02-0104/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS Dominus U44.1(STN EN 50 131-1) Typ: MU 3 Odvodnený variant: MU 2		E.D.T., spol. s r.o. Podlučinského 13 821 03 Bratislava	T	27.03.2008
T 02-0105/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 334590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: CS 1520/2520		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	11.03.2010

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0106/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: EV 455P Odvođený variant: EV 456P		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	11.03.2010
T 02-0107/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: EV 425P Odvođené varianty: EV 426P, EV 435P, EV 436P		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	11.03.2010
T 02-0108/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – infrapasívny snímač Typ: EV 80		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	11.03.2010
T 02-0109/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetické kontakty TANE pre zabezpečovaciú techniku Typ: FM 102 Odvođené varianty: TAP 10, MET 200, SD 70		VARIANT-ALFA s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	11.03.2010
T 02-0111/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 334590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: GALAXY 512 Odvođené varianty: GALAXY 18, GALAXY 60, GALAXY 128, GALAXY 500, GALAXY 504		Slovak alarms – ochrana majetku s.r.o. Štefánikova 14 058 01 Poprad	T	12.03.2008
T 02-0112/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 334590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: CEN 801		SELORA s.r.o. Červená ul. 290/24 958 01 Partizánske	PT	19.03.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0114/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 334590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: SINTONY 410 Odvođený variant: SINTONY SI 411		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	PT	19.03.2008
T 02-0115/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – duálny detektor Typ: UP 370 T		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	PT	19.03.2008
T 02-0116/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor s antimaskingom Typ: IR 250 T Odvođený variant: IR 250 TR		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	PT	19.03.2008
T 02-0117/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor Typ: IR 200C		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	D	19.03.2010
T 02-0121/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – seizmický detektor Typ: GM 560		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	PT	21.03.2008
T 02-0123/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor Typ: RF 650		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	D	04.04.2010
T 02-0124/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: EV 525P		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	21.03.2010

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0125/2003	T 02-0007/2009	Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: EV 435AM Odvodený variant: EV 436AM		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	28.03.2008
T 02-0135/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: EV 635 Odvodený variant: EV 645		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	21.03.2010
T 02-0136/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – infrapasívny snímač Typ: PI 75		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	28.03.2010
T 02-0137/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – tiesňový hlásič Typ: HB 304		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	28.03.2008
T 02-0138/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor Typ: REFLEX		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	D	04.04.2010
T 02-0139/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor (stropná montáž) Typ: RF 360		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	D	04.04.2010
T 02-0140/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – duálny detektor (PIR + MW) Typ: MIRAGE Odvodený variant: MIRAGE PETWISE		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	D	04.04.2010

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0141/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor Typ: 3D PETWISE Odvođený variant: 3D Pro		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	D	04.04.2010
T 02-0142/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: MK 272		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	T	31.03.2008
T 02-0143/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: MK 260		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	T	31.03.2008
T 02-0144/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: MK 240		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	T	31.03.2008
T 02-0145/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: MK 250		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	T	31.03.2008
T 02-0146/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: MK 440		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	D	31.03.2010
T 02-0147/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: MK 470		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	PT	31.03.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0148/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: MK 270		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	PT	31.03.2008
T 02-0151/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – otrasový detektor Typ: ES 400		SCANLOCK International s.r.o.. Šafárikova 15 924 01 Galanta	T	07.04.2008
T 02-0152/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor Typ: IR 110 B		SCANLOCK International s.r.o.. Šafárikova 15 924 01 Galanta	D	07.04.2010
T 02-0153/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor Typ: IR 120C		SCANLOCK International s.r.o.. Šafárikova 15 924 01 Galanta	D	07.04.2010
T 02-0159/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: EV 100		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	10.04.2010
T 02-0160/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – vnútorná siréna s majákom Typ: AS270 Odvodený variant: AS271		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	10.04.2010
T 02-0161/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: EV 100 PI		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	10.04.2010

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0162/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – trezorový snímač otrasov Typ: VV 602 Plus		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	10.04.2008
T 02-0163/2003	T 02-0060/2008	Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – trezorový snímač otrasov Typ: VV 600 Plus		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	10.04.2008
T 02-0164/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – čidlo otvorenia (magnetický kontakt) Typ: MM 102		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	10.04.2010
T 02-0165/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: EV 455AM Odvodený variant: EV 456AM		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	10.04.2008
T 02-0166/2003	T 02-0057/2008	Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: 1078 Odvodené varianty: 1078W, 1078C, 1076, 1076W, 1076C, 1076D		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	14.04.2008
T 02-0167/2003	T 02-0005/2009	Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: 1085/1086/1087 Odvodené varianty: 1085W, 1086W, 1087H		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	14.04.2008
T 02-0168/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – detektor rozbitia skla (priestorový) Typ: 5812 Odvodené varianty: 5812A-W, 5822		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	14.04.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0169/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – prídavná optická a akustická signalizácia Typ: AI672 Odvodený variant: AI673		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	V	10.04.2010
T 02-0170/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – duálny PIR+MV detektor Typ: DD 100 Odvodený variant: DD 105		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	16.04.2010
T 02-0173/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – detektor rozbitia skla Typ: DL 500		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	PT	13.05.2008
T 02-0174/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – infračervený snímač Typ: LOGICA EAMS / DISCOVERY		SELORA s.r.o. Červená ul. 290/24 958 01 Partizánske	PT	13.05.2008
T 02-0175/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – vonkajšia siréna Typ: SIR 096		SELORA s.r.o. Červená ul. 290/24 958 01 Partizánske	T	13.05.2008
T 02-0176/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: MC 1500		Informačná technika spol. s r.o. Svoradova 1 811 03 Bratislava	T	13.05.2008
T 02-0177/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – vonkajšia zálohovaná siréna Typ: OS-300 Odvodený variant: OS-305		Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	T	13.05.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0178/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – infrapasívny detektor pohybu PIR Typ: JS-20/Largo		Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	D	13.05.2010
T 02-0179/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – duálny PIR+MW detektor Typ: DD 475 Odvodený variant: DD 476, DD 477, DD 478		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	19.05.2010
T 02-0181/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – duálny PIR+MW detektor Typ: DD 477AM Odvodený variant: DD 478AM		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	19.05.2008
T 02-0183/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – vonkajšia siréna s majákom Typ: AS505		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	19.05.2010
T 02-0184/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – vonkajšia siréna s majákom Typ: AS610		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	19.05.2008
T 02-0197/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – infračervená závera vonkajšia Typ: DG 2100 Odvodené varianty: DG 2100M, DG 2200, DG 2200M		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	26.05.2008
T 02-0198/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – akustický detektor rozbitia skla Typ: GS 913N		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	26.05.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0199/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – snímač PIR Typ: CX 702 Odvođený variant: CX-702V		OLYMPO Bratislava s.r.o. Dolná 61 900 01 Modra	D	26.05.2010
T 02-0201/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: SATEL CA 6 plus		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	T	27.05.2008
T 02-0202/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: SATEL CA 10 plus		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	T	27.05.2008
T 02-0203/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: SATEL CA-5		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	D	27.05.2010
T 02-0204/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: SATEL CA-64		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	T	27.05.2008
T 02-0211/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: 1072, 1073, 1074 Odvođené varianty: 1072C, 1072D, 1072T, 1072W, 1073C, 1073D, 1073T, 1073W, 1074C, 1074D, 1074T, 1074W		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	28.05.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0212/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: 1135, 1136 Odvodené varianty: 1135C, 1135D, 1135T, 1135W, 1136C, 1136D, 1136T, 1136W		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	28.05.2008
T 02-0213/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – duálny PIR+MW detektor Typ: DD 495 Odvodенý variant: DD 496, DD 497, DD 498		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	02.06.2010
T 02-0214/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt (čidlo otvorenia) Typ: DC 132		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	06.06.2008
T 02-0215/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – infračervená bariéra Typ: DO 505N		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	02.06.2008
T 02-0216/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: EV 105		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	02.06.2010
T 02-0220/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: DC 108		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	06.06.2010
T 02-0221/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – duálny PIR + MW detektor Typ: DD 497AM, DD 498AM		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	PT	06.06.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0227/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – vnútorná siréna Typ: SPW - 100		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	V	16.06.2010
T 02-0228/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – vonkajšia siréna s majákom Typ: SD - 3000		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	T	16.06.2008
T 02-0230/2003		Čiernobiela kamera Typ: FA 878 i Odvodенý variant: FA 878 WP		Plettac security Slovensko s.r.o. Miletičova 23 821 09 Bratislava	PT	16.06.2008
T 02-0231/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: EV 125P, EV 126P, EV 135P, EV 136P		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	18.06.2010
T 02-0232/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: EV 475AM, EV 476AM		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	18.06.2008
T 02-0233/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: EV 565P, EV 565P, EV 575P, EV 576P		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	18.06.2010
T 02-0235/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – kombinovaný detektor pohybu PIR a rozbitia skla Typ: JS-25/COMBO		Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	D	18.06.2010

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0236/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt (čidlo otvorenia) Typ: DC 132		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	20.06.2008
T 02-0248/2003	T 02-0058/2008	Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: 2500 Odvodené varianty: 2505A, 2507, 2507AD, 2507AH		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	24.06.2008
T 02-0250/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor Typ: 6000 Odvodené varianty: PI6000, 6000K, výmenné šošovky STD, PET, LR		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	D	23.06.2008
T 02-0251/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor Typ: 6150 Odvodené varianty: 6155, 6157, 6155AL, 6157AL, 6155CT, 6157CT, 6155XT, 6157XT		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	D	23.06.2008
T 02-0252/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor Typ: 6255 Odvodené varianty: 6257, 6257FM		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	D	23.06.2008
T 02-0253/2003	T 02-0042/2008	Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: PX-80 Odvodené varianty: PX-18, PX-34, PX-500		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	23.06.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0254/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – tiesňové tlačidlo Typ: HD 015		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	25.06.2010
T 02-0271/2003	T 02-0033/2008	Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – detektor otrasov (vibrácií) Typ: KSM 412		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	01.07.2008
T 02-0272/2003	T 02-0010/2009	Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – tiesňový hlásič Typ: 3040, 3050 Odvođené varianty: 3045, 3055		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	01.07.2008
T 02-0273/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: Europlex 3GS		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	PT	08.07.2008
T 02-0274/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: SecuriPro (MCU 211)		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	08.07.2008
T 02-0279/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – duálny detektor (MW, PIR) s antimaskingom Typ: ASTRA ELITE AM, variant Constelation		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	08.07.2008
T 02-0281/2003	T 02-0054/2008	Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor s antimaskingom Typ: V12 AM		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	08.07.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0286/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – akustický snímač rozbitia skla Typ: 5815NT-ART, R5815NT-ART		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	D	08.07.2008
T 02-0294/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – snímač PIR + MW Typ: DX-40 PLUS, DX-40(I) PLUS		OLYMPO Bratislava s.r.o. Dolná 61 900 01 Modra	PT	10.07.2008
T 02-0295/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – snímač PIR + MW Typ: DX-40, DX-40(I)		OLYMPO Bratislava s.r.o. Dolná 61 900 01 Modra	D	10.07.2010
T 02-0296/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – vonkajšia duálna bariéra PIR + MW Typ: IME 080		SELORA s.r.o. Červená ul. 290/24 958 01 Partizánske	PT	10.07.2008
T 02-0297/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – snímač PIR + MW Typ: DX-60(I) PLUS		OLYMPO Bratislava s.r.o. Dolná 61 900 01 Modra	T	10.07.2008
T 02-0301/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – duálny detektor (MW, PIR) Typ: ASTRA ELITE		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	D	04.08.2010
T 02-0305/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor s antimaskingom Typ: V12 AM		OLYMPO Bratislava s.r.o. Dolná 61 900 01 Modra	PT	05.08.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0306/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – tiesňový hlásič Typ: S 3040		OLYMPO Bratislava s.r.o. Dolná 61 900 01 Modra	D	11.08.2010
T 02-0321/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – bezdrôtový zabezpečovací systém Typ: JA 60 Odvodené varianty: JA 60 K, JA 60 KX		Jablotron Slovakia, spol. s r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	D	11.09.2010
T 02-0322/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: JA 63 Odvodené varianty: JA 63-K, JA-63 KX, JA-63 KR, JA-63 KRX		Jablotron Slovakia, spol. s r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	D	4.09.2010
T 02-0323/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: JA 65 Odvodené varianty: JA 65-KR/X, JA-65 KH/X, JA-65 KHR/X		Jablotron Slovakia, spol. s r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	D	4.09.2010
T 02-0324/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – detektor rozbitia skla Typ: IMPAQ GLASS BREAK		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	T	11.09.2008
T 02-0325/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – infračervená závoja Typ: 6.90/6.91 Odvodené varianty: 6.92/6.93, 6.95/6.96, 6.97/6.98		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	PT	11.09.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0330/2003	T 02-0065/2008	Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) Typ: PX-80 Odvođené varianty: PX-18, PX-34, PX-500		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	PT	11.09.2008
T 02-0331/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – Duálny detektor (MW, PIR) s antimaskingom Typ: ASTRA ELITE AM, variant Constelation		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	PT	11.09.2008
T 02-0335/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – detektor rozbitia skla (priestorový) Typ: 5812 Odvođené varianty: 5812A-W, 5822		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	PT	11.09.2008
T 02-0336/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: 2500 Odvođené varianty: 2505A, 2507, 2507AD, 2507AH		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	PT	19.09.2008
T 02-0337/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: 1135, 1136 Odvođené varianty: 1135C, 1135D, 1135T, 1135W, 1136C, 1136T, 1136W		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	PT	19.09.2008
T 02-0338/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: 1085/1086/1087 Odvođené varianty: 1085W, 1086W, 1087H		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	PT	11.09.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0339/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: 1078 Odvodené varianty: 1078W, 1078C, 1076, 1076W, 1076C, 1076D		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	PT	11.09.2008
T 02-0340/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor Typ: 6150 Odvodené varianty: 6155, 6157, 6155AL, 6157AL, 6155CT, 6157CT, 6155XT, 6157XT		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	D	11.09.2010
T 02-0341/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor Typ: 6255 Odvodené varianty: 6257, 6257FM		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	D	30.09.2010
T 02-0342/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: 1072, 1073, 1074 Odvodené varianty: 1072C, 1072D, 1072T, 1072W, 1073C, 1073D, 1073T, 1073W, 1074C, 1074D, 1074T, 1074W		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	PT	11.09.2008
T 02-0343/2003	T 02-0064/2008	Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor s antimaskingom Typ: V12 AM		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	PT	11.09.2008
T 02-0359/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený snímač Typ: RX – 40QZ, RX – 40QZ iD, RX – 40PT		Slovak Alarms ochrana majetku s.r.o. Štefánikova 14 058 01 Poprad	D	19.09.2010

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0364/2003	T 02-0066/2008	Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – detektor otrasov (vibrácií) Typ: KSM 412		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	PT	19.09.2008
T 02-0366/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) s príslušenstvom Typ: 561-MB100+ZG 4 (v skrini ZG 4)		Informačná technika spol. s r.o. Svoradova 1 811 03 Bratislava	PT	01.10.2008
T 02-0367/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) s príslušenstvom Typ: 561-MB256		Informačná technika spol. s r.o. Svoradova 1 811 03 Bratislava	T	01.10.2008
T 02-0368/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) s príslušenstvom Typ: 561-MB100		Informačná technika spol. s r.o. Svoradova 1 811 03 Bratislava	T	03.10.2008
T 02-0369/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu - riadiace a indikačné zariadenie (STN 33 4590) - ústredňa EZS (STN EN 50 131-1) s príslušenstvom Typ: 561-MB256 + ZG 4 (v skrini ZG 4)		Informačná technika spol. s r.o. Svoradova 1 811 03 Bratislava	PT	03.10.2008
T 02-0370/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor s antimaskingom Typ: V12 AM		Honeywell, spol. s r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	PT	01.10.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0379/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – tiesňový hlásič Typ: 3040, 3050 Odvođené varianty: 3045, 3055		SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava	PT	14.10.2008
T 02-0385/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – snímač PIR + MW Typ: DX-40 PLUS, DX-40(I) PLUS		Honeywell, spol. s r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	PT	16.10.2008
T 02-0386/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – tiesňový hlásič Typ: S 3040		Honeywell, spol. s r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	D	16.10.2010
T 02-0387/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – snímač PIR + MW Typ: DX-60(I) PLUS		Honeywell, spol. s r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	T	16.10.2008
T 02-0388/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – snímač PIR + MW Typ: DX-40, DX-40(I)		Honeywell, spol. s r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	D	16.10.2010
T 02-0389/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – snímač PIR Typ: CX-702, CX-702V		Honeywell, spol. s r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	D	16.10.2010
T 02-0419/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – aktívna infračervená bariéra Typ: IS 443 Odvođené varianty: IS 444, IS 445		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	T	07.11.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0420/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – vonkajšia zálohová siréna Typ: SA 5 / ECO 401W		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	T	07.11.2008
T 02-0443/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – perimetrický detekčný systém Typ: INTREPID		Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Mochovce odštepny závod 935 39 Mochovce	T	11.11.2008
T 02-0450/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – detektor pohybu PIR Typ: IR 120C Odvođené varianty: IR 120C Ex		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	D	26.11.2010
T 02-0451/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívna infračervená bariéra Typ: IS 402		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	T	26.11.2008
T 02-0452/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívna infračervená bariéra Typ: IS 412		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	T	26.11.2008
T 02-0453/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – detektor pohybu PIR Typ: SCM 3000 EMK		Informačná technika spol. s r.o. Svoradova 1 811 03 Bratislava	T	28.11.2008
T 02-0454/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – detektor pohybu PIR Typ: SCM 2000 EMK		Informačná technika spol. s r.o. Svoradova 1 811 03 Bratislava	T	28.11.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0464/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – infračervená bariéra Typ: WARNING 6.30M / 6.31M		Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Mochovce odštepny závod 935 39 Mochovce	T	03.12.2008
T 02-0466/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor do vonkajšieho prostredia Typ: IS 390		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	D	03.12.2010
T 02-0467/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor do vonkajšieho prostredia Typ: IS 392		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	D	03.12.2010
T 02-0471/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – perimetrický detekčný systém Typ: Intelli-Flex		GE Interlogix Slovakia s.r.o. Jókaiho 1 821 06 Bratislava	T	03.12.2008
T 02-0480/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený detektor Typ: JS - 11 Odvođené varianty: JS - 10		Jablotron Slovakia, spol. s r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	D	08.12.2010
T 02-0490/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – aktívna infračervená bariéra Typ: IS 433 Odvođené varianty: IS 434, IS 435		SCANLOCK International s.r.o. Šafárikova 15 924 01 Galanta	T	18.12.2008
T 02-0512/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – zabezpečovacie zariadenie INOMA Typ: GSM ZZ8		INOMA TEL s.r.o. Belanská 595 034 01 Liptovský Hrádok	D	29.12.2010

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0513/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – aktívna infrazávora Typ: AX-100 PLUS Odvodené varianty: AX-200 PLUS, AX-100 ALPHA, AX-200 ALPHA	Zmena názvu držiteľa certifikátu	SLOVAK ALARMS ochrana majetku s.r.o. Štefánikova 14 058 01 Poprad	T	29.12.2008
T 02-0514/2003		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – aktívna infrazávora Typ: AX-70T Odvodené varianty: AX-130T	Zmena názvu držiteľa certifikátu	SLOVAK ALARMS ochrana majetku s.r.o. Štefánikova 14 058 01 Poprad	T	29.12.2008
T 02-0519/2004 zrušené		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: MC2108		Honeywell, s.r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	D	13.1.2011
T 02-0520/2004 zrušené		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – tiesňový hlásič Typ: ART 476		Honeywell, s.r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	PT	13.1.2009
T 02-0521/2004 zrušené		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – infračervený detektor pohybu Typ: EX-35T, EX-35V, EX-35V(P)		Honeywell, s.r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	D	13.1.2011
T 02-0522/2004 zrušené		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – otrasový detektor Typ: VVS302 Plus		Honeywell, s.r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	PT	13.1.2009
T 02-0523/2004 zrušené		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – otrasový detektor Typ: VVS300 Plus		Honeywell, s.r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	PT	13.1.2009

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0533/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – perimetrická ochrana Typ: Intelli - FLEX		HDSecurity, s.r.o. Hviezdna 38 821 06 Bratislava	PT	26.1.2009
T 02-0543/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: 030 260, 030 261		Informačná technika spol. s r.o. Svoradova 1 811 03 Bratislava	T	29.1.2009
T 02-0544/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – magnetický kontakt Typ: 030 270, 030 271		Informačná technika spol. s r.o. Svoradova 1 811 03 Bratislava	T	29.1.2009
T 02-0555/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – detektor rozbitia skla Typ: DETEKT 1000 BUS1		Informačná technika spol. s r.o. Svoradova 1 811 03 Bratislava	T	12.2.2009
T 02-0556/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – kompaktné výstražné zariadenie Typ: 048 848.10		Informačná technika spol. s r.o. Svoradova 1 811 03 Bratislava	T	12.2.2009
T 02-0557/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – elektronická poplachová ústredňa Typ: DIGIPLEX DGP 848		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	T	12.2.2009
T 02-0561/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – pasívny infračervený snímač Typ: DIGIGARD 85		VARIANT Alfa s.r.o. Topásová 54 040 11 Košice	D	12.2.2011

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0565/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – dvojlúčová infračervená bariéra Typ: AX-650 Mk II		Honeywell, spol. s r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	T	17.3.2009
T 02-0566/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – dvojlúčová infračervená bariéra Typ: AX-350 Mk II		Honeywell, spol. s r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	PT	17.3.2009
T 02-0569/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – napájací zdroj Typ: SMART PSU PCB		Honeywell, spol. s r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	T	02.3.2009
T 02-0571/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – GSM komunikátor Typ: JA-60GSM		Jablotron Slovakia, spol. s r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	D	17.3.2011
T 02-0572/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – detektor rozbitia skla Typ: GBS-210 VIVO		Jablotron Slovakia, spol. s r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	T	24.3.2009
T 02-0573/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – aktívna infračervená závoja Typ: SBT/SBQ Odvodené varianty: SBT 25/50/100, 150S, SBQ 100S/150S/200S		Fittich Alarm, spol. s r.o. Lazovná 62 974 01 Banská Bystrica	PT	17.3.2009
T 02-0586/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – infračervená bariéra Typ: DIGITALK 2000		Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Mochovce odštepny závod 935 39 Mochovce	T	19.4.2009

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0596/2004		Zariadenie poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu – PIR detektor Typ: 6187 CTX		Honeywell, spol. s r.o. Mlynské Nivy 73 827 99 Bratislava	D	19.4.2011
T 02-0748/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - magnetický kontakt Typ (Type): MC2108		Honeywell s.r.o.- Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	D	13.01.2011
T 02-0749/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - tiesňový hlásič Typ (Type): ART 476		Honeywell s.r.o.- Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	PT	13.01.2009
T 02-0750/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - infračervený detektor pohybu Typ (Type): EX-35T, EX-35V, EX-35V(P)		Honeywell s.r.o.- Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	D	13.01.2011
T 02-0751/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - otrasový detektor Typ (Type): VVS302 Plus		Honeywell s.r.o.- Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	PT	13.01.2009
T 02-0752/2005		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - otrasový detektor Typ (Type): VVS300 Plus		Honeywell s.r.o.- Security Products o.z. Vajnorská 142 831 04 Bratislava	PT	13.01.2009
T 02-0832/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - PIR detektor s antimaskingom Typ (Type) : IR 250 T Odvođený variant: IR 250 TR		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	PT	19.03.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0833/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - pasívny infračervený detektor Typ (Type) : IR 200C		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	D	19.03.2010
T 02-0835/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - pasívny infračervený detektor Typ (Type) : IR 110 B		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	D	07.04.2010
T 02-0836/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - pasívny infračervený detektor Typ (Type) : IR 120C Odvodnený variant: IR 120C Ex		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	D	07.04.2010
T 02-0838/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - ústredňa EZS Typ (Type) : SINTONY SI 410 Odvodnený variant: SINTONY SI 411		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	PT	19.03.2008
T 02-0840/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - ústredňa EZS Typ (Type) : SINTONY SI 410 Odvodnený variant: SINTONY SI 411		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	T	07.11.2008
T 02-0844/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - magnetický kontakt Typ (Type) : MK 440		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	D	31.03.2010
T 02-0845/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - aktívna infračervená bariéra Typ (Type) : IS 433 Odvodnený variant: IS 434, IS 435		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	T	18.12.2008
T 02-0846/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - pasívna infračervená bariéra Typ (Type) : IS 412		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	T	26.11.2008

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0847/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - aktívna infračervená bariéra Typ (Type) : IS 443 Odvođený variant: IS 444, IS 445		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	T	07.11.2008
T 02-0848/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - magnetický kontakt Typ (Type) : MK 240		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	T	31.03.2008
T 02-0849/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - magnetický kontakt Typ (Type) : MK 250		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	T	31.03.2008
T 02-0850/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - magnetický kontakt Typ (Type) : MK 260		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	T	31.03.2008
T 02-0851/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - magnetický kontakt Typ (Type) : MK 270		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	PT	31.03.2008
T 02-0852/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - magnetický kontakt Typ (Type) : MK 272		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	T	31.03.2008
T 02-0853/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - magnetický kontakt Typ (Type) : MK 4		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	PT	31.03.2008
T 02-0855/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - duálny detektor Typ (Type) : UP 370 T		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	PT	19.03.2008
T 02-0856/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - pasívny infračervený detektor do vonkajšieho prostredia Typ (Type) : IS 390		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	D	03.12.2010

Číslo certifikátu	Vydaný nový certifikát vzťahujúci sa na MZP/TZP	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. TZP	Platnosť do
T 02-0857/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - pasívny infračervený detektor do vonkajšieho prostredia Typ (Type) : IS 392		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	D	03.12.2010
T 02-0858/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - detektor rozbitia skla Typ (Type) : DL 500		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	PT	13.05.2008
T 02-0859/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - seizmický detektor Typ (Type) : GM 560		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	PT	21.03.2008
T 02-0860/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - otrasový detektor Typ (Type) : ES 400		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	T	07.04.2008
T 02-0861/2006		Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) - pasívna infračervená bariéra Typ (Type) : IS 402		Siemens, s.r.o. Stromová 9, 837 96 Bratislava	T	26.11.2008