

**Zoznam certifikovaných mechanických zábranných prostriedkov
10 - uzamykacie systémy a ich súčasti**

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-0553/2004	Uzamykacie systémy – zadlabávací zámok ABLOY Typ (Type): EL 040 Odvođený variant: 8320, EL 240, EL 440, EL 441, EL 442, EL 443		ABLOY Slovakia, s.r.o. Saratovská 26/A 841 02 Bratislava	T	02.06.2014
T 10-0554/2004	Uzamykacie systémy – zadlabávací zámok ABLOY Typ (Type): EL 140 Odvođený variant: 8120, EL 340, 8121, EL 540, EL 541, EL 542, EL 543		ABLOY Slovakia, s.r.o. Saratovská 26/A 841 02 Bratislava	T	02.06.2014
T 10-0620/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostné kovanie IKON Typ (Type): S 308 Odvođený variant: S 303, S 403, S 408		ABLOY Slovakia, s.r.o. Saratovská 26/A 841 02 Bratislava	PT	09.06.2014
T 10-0627/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostné kovanie Typ (Type): 802 Odvođený variant: 802/O, 807, 807/O		ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 17 682 15 Vyškov Česká republika	T	10.06.2014
T 10-0628/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostný uzamykateľný systém Typ (Type):R1 guľa - kľučka Odvođený variant: R1 madlo – kľučka, R4 kľučka – kľučka, R1/O guľa – kľučka, R1/O madlo – kľučka, R4/O kľučka – kľučka		ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 17 682 15 Vyškov Česká republika Identifikačné číslo: 25 519 671	T	29.06.2014
T 10-0636/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostná cylindrická vložka EVVA Typ (Type): GPI Odvođený variant: DZ, HZ, KDZ, AZ, vrátane SGHK		EVVA s.r.o Piaristická 2 949 01 Nitra	T	23.06.2014
T 10-0651/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostná vložka MUL-T-LOCK Typ (Type): 7 x 7		D-MARKETING SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 19 010 01 Žilina	T	10.09.2014
T 10-0666/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostná vložka KABA Typ (Type): ANS 2; 5-stavítková	Doplnenie odvođeného variantu OF-70-2/2005-C	KABA GmbH Wiener Straße 41-43 A-3130 Herzogenburg, Rakúsko	T	21.10.2014

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-0667/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostná vložka KABA Typ (Type): Gemini T Odvođený variant: Gemini S		KABA GmbH Wiener Straße 41-43 A-3130 Herzogenburg, Rakúsko	PT	27.10.2014
T 10-0687/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostné kovanie IKON Typ (Type): SX 43 Odvođený variant: SX 48		ABLOY Slovakia, s.r.o. Saratovská 26/A 841 02 Bratislava	PT	10.11.2014
T 10-0688/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostná zámková vložka GUARD Typ (Type): G 330 Odvođený variant: PV - polvložka, K - vložka s gombíkom. Vyhodenie Ni - nikel, Ms- mosadz		GUARD – Mudroch, s.r.o. Koráb 132 666 01 Tišov	T	23.11.2014
T 10-0690/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostná zámková vložka GUARD Typ (Type): G 550 Odvođený variant: PV - polvložka, K - vložka s gombíkom. Vyhodenie Ni - nikel, Ms- mosadz		GUARD – Mudroch, s.r.o. Koráb 132 666 01 Tišov	T	23.11.2014
T 10-0691/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostná cylindrická vložka Mul-T-Lock Typ (Type): Classic		Mul-T-Lock Czech, s.r.o. Nerudova 5 753 01 Hranice Česká republika	PT	23.11.2014
T 10-0692/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostná cylindrická vložka Mul-T-Lock Typ (Type): 7 x 7		Mul-T-Lock Czech, s.r.o. Nerudova 5 753 01 Hranice Česká republika	T	23.11.2014
T 10-0693/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostná cylindrická vložka Mul-T-Lock Typ (Type): Interactive		Mul-T-Lock Czech, s.r.o. Nerudova 5 753 01 Hranice Česká republika	PT	23.11.2014
T 10-0698/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostná cylindrická vložka ASIX Typ (Type): OExxx.xx.x.xx.xxxx	Zmena sídla držiteľa certifikátu, č. IBEP-42-1/2011-C-OFEB	HASTA s.r.o. Kragujevská 11 010 01 Žilina	T	15.12.2014
T 10-0699/2004	Uzamykacie systémy – bezpečnostná cylindrická vložka ASTRAL Typ (Type): OAxxx.xx.x.xx.xxxx	Zmena sídla držiteľa certifikátu, č. IBEP-42-1/2011-C-OFEB	HASTA s.r.o. Kragujevská 11 010 01 Žilina	T	15.12.2014

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-0714/2005	Uzamykacie systémy – bezpečnostné kovanie ROSTEX Typ (Type):R20/O Odvođený variant: R21/O		ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 17 682 01 Vyškov Česká republika	PT	17.1.2015
T 10-0715/2005	Uzamykacie systémy – rozetové bezpečnostné kovanie ROSTEX Typ (Type):R3 Odvođený variant: R1; R4		ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 17 682 01 Vyškov Česká republika	T	17.1.2015
T 10-0716/2005	Uzamykacie systémy – bezpečnostné kovanie prídavné Typ (Type):R3 Odvođený variant: R3/O		ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 17 682 01 Vyškov Česká republika	T	17.1.2015
T 10-0718/2005	Uzamykacie systémy – bezpečnostná cylindrická vložka Mul-T-Lock Typ (Type): JUNIOR		ADLO – Bezpečnostné dvere, s.r.o. Trnavské mýto 1 832 21 Bratislava	T	03.02.2015
T 10-0721/2005	Uzamykacie systémy – bezpečnostná cylindrická vložka KABA Typ (Type): Quattro S Odvođený variant: Expert T		KABA GmbH Wiener Straße 41-43, A-3130 Herzogenburg, Rakúsko	PT	01.03.2015
T 10-0736/2005	Uzamykacie systémy – bezpečnostná visiaca zámka KABA GEGE s neodpruženým strmeňom Typ (Type): VHZ 45 Odvođený variant: VHZ 55		KABA GmbH Wiener Straße 41-43, A-3130 Herzogenburg, Rakúsko	D	11.04.2015
T 10-0743/2005	Uzamykacie systémy – bezpečnostné kovanie DIECKMANN Typ (Type): ALPHA Safe Odvođený variant: ALPHA, ROMBUS Safe, ROMBUS		METALIA, s.r.o. Pieskovcová 44 841 07 Bratislava	T	24.06.2015
T 10-0744/2005	Uzamykacie systémy – bezpečnostné kovanie DIECKMANN Typ (Type): EUROPA		METALIA, s.r.o. Pieskovcová 44 841 07 Bratislava	T	24.06.2015
T 10-0745/2005	Uzamykacie systémy - zadlabávací zámok ABLOY Typ (Type): EL 160		ABLOY Slovakia, s.r.o. Saratovská 26/A 841 02 Bratislava	T	28.06.2015
T 10-0746/2005	Uzamykacie systémy - zadlabávací zámok ABLOY Typ (Type): EL 060		ABLOY Slovakia, s.r.o. Saratovská 26/A 841 02 Bratislava	T	28.06.2015

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-0762/2005	Uzamykacie systémy – bezpečnostné kovanie IKON Typ (Type): SX08 Variant: SX03		ABLOY Slovakia, s.r.o. Saratovská 26/A 841 02 Bratislava	PT	15.07.2015
T 10-0772/2005	Uzamykacie systémy – bezpečnostné kovanie KABA Typ (Type): 2600		KABA GmbH Wiener Straße 41-43 A-3130 Herzogenburg, Rakúsko	T	05.09.2015
T 10-0774/2005	Uzamykacie systémy – zadlabávacia zámka ABLOY Typ (Type): EL 520 elektromotorická Variant: EL 360 mechanická s indikáciou stavu		ABLOY Slovakia, s.r.o. Saratovská 26/A 841 02 Bratislava	T	21.09.2015
T 10-0775/2005	Uzamykacie systémy – zadlabávacia zámka ABLOY Typ (Type): EL 460 elektromechanická		ABLOY Slovakia, s.r.o. Saratovská 26/A 841 02 Bratislava	T	21.09.2015
T 10-0776/2005	Uzamykacie systémy – zadlabávacia zámka ABLOY Typ (Type): EL 420 elektromotorická Variant: EL 260 mechanická s indikáciou stavu		ABLOY Slovakia, s.r.o. Saratovská 26/A 841 02 Bratislava	T	21.09.2015
T 10-0777/2005	Uzamykacie systémy – zadlabávacia zámka ABLOY Typ (Type): EL 560 elektromechanická		ABLOY Slovakia, s.r.o. Saratovská 26/A 841 02 Bratislava	T	21.09.2015
T 10-0779/2005	Uzamykacie systémy – bezpečnostné kovanie HOPPE Typ (Type): s dvomi svorníkmi 2221/2220 Odvožené varianty výrobku: vyhotovenie kľučka – kľučka, madlo – kľučka; typ kľučky: LONDON		HOPPE s.r.o. Pražská 5377, 430 01 Chomutov, Česká republika	D	13.10.2015
T 10-0780/2005	Uzamykacie systémy – bezpečnostné kovanie HOPPE Typ (Type): s dvomi svorníkmi 2222ZA/2220 Odvožené varianty výrobku: 2222ZA/2220 s tromi svorníkmi, 2221/2220 s tromi svorníkmi; vyhotovenie kľučka – kľučka, madlo – kľučka; typ kľučky: LONDON		HOPPE s.r.o. Pražská 5377, 430 01 Chomutov, Česká republika	T	13.10.2015

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 10-0781/2005	Uzamykacie systémy – bezpečnostné kovanie HOPPE Typ (Type): s tromi svorníkmi 3332ZA/3330 Odvođené varianty výrobku: 3331/3330; vyhotovenie kľučka – kľučka, madlo – kľučka; typy kľučiek: PARIS, BONN, AMSTERDAM, VERONE, SAN FRANCISCO, LAS VEGAS		HOPPE s.r.o. Pražská 5377, 430 01 Chomutov, Česká republika	T	13.10.2015
T 10-0786/2005	Uzamykacie systémy – bezpečnostná cylindrická vložka KABA Typ (Type): ANS-2 6-stavítková Odvođený variant: CNS-2 6-stavítková, AP 2000 6-stavítková, AP 3000 6-stavítková		KABA GmbH Wiener Straße 41-43, A-3130 Herzogenburg, Rakúsko	PT	17.10.2015
T 10-0802/2005	Uzamykacie systémy - bezpečnostná cylindrická vložka Typ (Type): DOM Diamant		METALIA, s.r.o. Pieskovcová 44, 841 07 Bratislava	PT	27.12.2015
T 10-0803/2005	Uzamykacie systémy - bezpečnostná cylindrická vložka Typ (Type): DOM ix 5 DAS Varianty: DOM ix 5 KG, DOM ix 6 KG, DOM ix 5 HT, DOM ix 10 KG		METALIA, s.r.o. Pieskovcová 44, 841 07 Bratislava	PT	27.12.2015
T 10-0804/2005	Uzamykacie systémy - bezpečnostné kovanie ROSSETTI Typ (Type): 632 M Variant: 632 s madlom; 632 II s dvoma kľučkami		METALIA, s.r.o. Pieskovcová 44, 841 07 Bratislava	PT	27.12.2015
T 10-0805/2005	Uzamykacie systémy - bezpečnostná cylindrická vložka Typ (Type): DOM RS-5 Variant: DOM LS-5		METALIA, s.r.o. Pieskovcová 44, 841 07 Bratislava	PT	27.12.2015
T 10-0876/2006	Uzamykacie systémy – bezpečnostná cylindrická vložka KABA pExtra 5-stavítková		KABA GmbH Wiener Straße 41-43, A-3130 Herzogenburg, Rakúsko	T	01.06.2016

**Zoznam certifikovaných prostriedkov po nadobudnutí účinnosti
vyhlášky NBÚ č. 314/2006 Z.z. a vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z.z.**

BŠ – bezpečnostný štandard

BH – bodové ohodnotenie

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 10-0880/2006	Uzamykacie systémy - bezpečnostná cylindrická vložka KABA Typ (Type): pExtra 5-stavítková, PX AS a PXA AS Varianty: pExtra 6-stavítková, PX AS a PXA AS		KABA GmbH Wiener Strasse 41-43, A-130, Herzogenburg, Rakúsko	Typ 4 SS ₄ =4 body	25.07.2016
T 10-0900/2006	Uzamykacie systémy – bezpečnostná cylindrická vložka CISA, Typ: AP3S Variant: 1.0H3S0.XX.0.XX.XX.XX; 1.0H3S1.XX.0.XX.XX.XX; 1.0H3S2.XX.0.XX.XX.XX; 1.0H3S7.XX.0.XX.XX.XX		HASTA, s.r.o. Bytčianska 131 010 03 Žilina	Typ 4 SS ₄ =4 body	23.10.2016
T 10-0011/2007	Bezpečnostná cylindrická vložka FAB DYNAMIC, Typ: 2402 BDN Variant: 2401 BDN, 2402 BKN, 2427 BCDN		FAB, s.r.o. – - organizačná zložka Popradská 71 826 01 Bratislava	Typ 4 SS ₄ = 4 body	10.08.2017
T 10-0012/2007	Cylindrická vložka FAB CONTROL Typ: 2224 BDN Variant: 2227 BCDN, 2208 BDN		FAB, s.r.o. – - organizačná zložka Popradská 71 826 01 Bratislava	Typ 3 SS ₄ = 3 body	03.09.2017
T 10-0013/2007	Cylindrická vložka FAB Typ: 2018 Variant: 2024, 2027, 2004, 2008		FAB, s.r.o. – - organizačná zložka Popradská 71 826 01 Bratislava	Typ 3 SS ₄ = 3 body	03.09.2017
T 10-0014/2007	Cylindrická vložka FAB Typ: 2018 BD Variant: 2018 BDN, 2018 DN, 2018 D, 2024 B, 2024 D, 2024 N, 2024 DN, 2024 BDN, 2027 N		FAB, s.r.o. – - organizačná zložka Popradská 71 826 01 Bratislava	Typ 3 SS ₄ = 3 body	03.09.2017

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 10-0015/2007	Cylindrická vložka FAB Typ: 2060 Variant: 2060 D, 2067 D, 2006 D		FAB, s.r.o. – - organizačná zložka Popradská 71 826 01 Bratislava	Typ 3 SS ₄ = 3 body	03.09.2017
T 10-0016/2007	Bezpečnostná cylindrická vložka FAB Typ: 2060 B Variant: 2060 BD, 2060 BDN, 2067 BCD, 2067 BDN, 2006 B		FAB, s.r.o. – - organizačná zložka Popradská 71 826 01 Bratislava	Typ 4 SS ₄ = 4 body	03.09.2017
T 10-0024/2007	Bezpečnostná cylindrická vložka CES Typ: 810 RE obojstranná Variant: 815 RE s gombíkom, 851 ½ RE jednostranná		C.Ed.Schulte GmbH Friedrichstrasse 243, D-42551 Velbert Germany	Typ 4 SS ₄ = 4 body	29.11.2017
T 10-0038/2008	Bezpečnostná cylindrická vložka EVVA Typ (Type): DPI Variant: DZ, HZ, KDZ, AZ, EMZY, PDZ, PHZ, HMB, MRH, SRZ, HM, HBFF, HBFZ, AZG, DPS, DPX, vrátane SGHK		EVVA, s.r.o. Piaristická 2, 949 01 Nitra	Typ 4 SS ₄ = 4 body	29.10.2013
T 10-0039/2008	Bezpečnostná cylindrická vložka EVVA Typ (Type): 3KS, 3KSplus Variant: DZ, HZ, KDZ, AZ, EMZY, PDZ, PHZ, HMB, MRH, SRZ, HM, HBFF, HBFZ, AZG vrátane SGHK		EVVA, s.r.o. Piaristická 2, 949 01 Nitra	Typ 4 SS ₄ = 4 body	29.10.2013
T 10-0040/2008	Bezpečnostná cylindrická vložka EVVA Typ (Type): MCS Variant: DZ, HZ, KDZ, AZ, EMZY, PDZ, PHZ, HMB, MRH, SRZ, HM, HBFF, HBFZ, AZG vrátane SGHK		EVVA, s.r.o. Piaristická 2, 949 01 Nitra	Typ 4 SS ₄ = 4 body	29.10.2013

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 10-0041/2008	Bezpečnostná cylindrická vložka EVVA Typ (Type): DUAL Variant: DZ, HZ, KDZ, AZ, HPM, EMZY, ELMO, PDZ, PHZ, HMB, MRH, SRZ, DRZ, AZG, MR, MB, ZB, ZVZ vrátane SGHK		EVVA, s.r.o. Piaristická 2, 949 01 Nitra	Typ 4 SS ₄ = 4 body	29.10.2013
T 10-0053/2008	Bezpečnostná cylindrická vložka EVVA Typ (Type): ALS a ALS SGHK Variant: DZ - obojstranná, HZ jednostranná, KDZ – s gombíkom, AZ –vložka vrchnej zámky	.	EVVA, s.r.o. Piaristická 2, 949 01 Nitra	Typ: 3	26.11.2015
T 10-0016/2009	Bezpečnostná cylindrická vložka WINKHAUS Typ (Type): AZP CZ (5 stavítok) Variant: 01, 01/15, 02, 02/2, 02/3, 02/15, 04, 06, 06/15, 09, 51, 51/Z11, 56, 57, 77, 00/1, N, MM, MP, CZ, CZB		Winkhaus Austria GmbH Oberfeldstrasse 24, A-5082 Grödig, Austria	Typ: 3 SS ₄ = 3 body	26.05.2016
T 10-0017/2009	Bezpečnostná cylindrická vložka WINKHAUS Typ (Type): VSP CZ (5 stavítok) Variant: 01, 01/15, 02, 02/2, 02/3, 02/15, 04, 06, 06/15, 09, 51, 51/Z11, 56, 57, 77, 00/1, N, MM, MP, CZ, CZB		Winkhaus Austria GmbH Oberfeldstrasse 24, A-5082 Grödig, Austria	Typ: 4 SS ₄ = 4 body	28.05.2014
T 10-0018/2009	Bezpečnostná cylindrická vložka WINKHAUS Typ (Type): VSP CZ SGHK (5 stavítok) Variant: 01, 01/15, 02, 02/2, 02/3, 02/15, 04, 06, 06/15, 09, 51, 51/Z11, 56, 57, 77, 00/1, N, MM, MP, CZ, CZB		Winkhaus Austria GmbH Oberfeldstrasse 24, A-5082 Grödig, Austria	Typ: 4 SS ₄ = 4 body	28.05.2014

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 10-0019/2009	Bezpečnostná cylindrická vložka WINKHAUS Typ (Type): VSP6 CZ SGHK (6 stavítok) Variant: 601, 601/15, 602, 602/2, 602/3, 602/15, 604, 606, 606/15, 609, 651, 651/Z11, 656, 600/1, N, MM, MP, CZ, CZB		Winkhaus Austria GmbH Oberfeldstrasse 24, A-5082 Grödig, Austria	Typ: 4 SS ₄ = 4 body	28.05.2014
T 10-0020/2009	Bezpečnostná cylindrická vložka WINKHAUS Typ (Type): VSP6 CZ (6 stavítok) Variant: 601, 601/15, 602, 602/2, 602/3, 602/15, 604, 606, 606/15, 609, 651, 651/Z11, 656, 600/1, N, MM, MP, CZ, CZB		Winkhaus Austria GmbH Oberfeldstrasse 24, A-5082 Grödig, Austria	Typ: 4 SS ₄ = 4 body	28.05.2014
T 10-0036/2009	Uzamykací systém a jeho súčasti – visacia zámka Mul-T-Lock Typ (Type): G 47 Variant: G 47P		Mul-T-Lock Czech, s.r.o. Skalní 1162, 753 01 Hranice, Česká republika	Typ: 2 SS₄ = 2 body	08.07.2016
T 10-0037/2009	Uzamykací systém a jeho súčasti – visacia zámka Mul-T-Lock Typ (Type): G 55P		Mul-T-Lock Czech, s.r.o. Skalní 1162, 753 01 Hranice, Česká republika	Typ: 3 SS₄ = 3 body	08.07.2016
T 10-0042/2009	Bezpečnostná cylindrická vložka EVVA Typ (Type): EPS Variant: DZ, HZ, KDZ, AZ, EMZY – iba mechanická časť, PDZ, PHZ, HMB, MRH, SRZ, HM, HBFF, HBFZ, AZG, EPSxp, EPS s dvomi bočnými lištami, vrátane SGHK		EVVA, s.r.o. Piaristická 2, 949 01 Nitra	Typ: 4 SS₄ = 4 body	21.08.2014
T 10-0004/2010	Bezpečnostná cylindrická vložka KABA Typ (Type): Gemini T Variant: Gemini S,maTriX		KABA GmbH Ulrich – Breimi Straße 2, A-3130 Herzogenburg, Austria	Typ: 4 SS₄ = 4 body	26.02.2015

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 10-0005/2010	Bezpečnostná cylindrická vložka KABA Typ (Type): AP 2000 Variant: E-AP 2000	Doplnenie odvođených variantov: AP2pro, E-AP2pro, č. IBEP-76-2/2011-C-OFEB	KABA GmbH Ulrich – Breini StraÙe 2, A-3130 Herzogenburg, Austria	Typ: 3 SS₄ = 3 body	26.02.2017
T 10-0009/2010	Bezpečnostná cylindrická vložka BKS Typ (Type): séria 88-5 Variant: séria 31-5, séria 31-6, séria 37-5, séria 37-6		BKS GmbH Heidestrasse 71, 42549 Velbert, Deutschland	Typ: 3 SS₄ = 3 body	16.03.2017
T 10-0010/2010	Bezpečnostná cylindrická vložka BKS Typ (Type): séria 45 Janus		BKS GmbH Heidestrasse 71, 42549 Velbert, Deutschland	Typ: 4 SS₄ = 4 body	16.03.2015
T 10-0011/2010	Bezpečnostná cylindrická vložka BKS Typ (Type): séria 51-6		BKS GmbH Heidestrasse 71, 42549 Velbert, Deutschland	Typ: 4 SS₄ = 4 body	16.03.2015
T 10-0026/2010	Bezpečnostná rozeta ENTERO Typ (Type): priemeru 54x23 mm s dvomi pripevňovacími skrutkami priemeru 6 mm		EUROMONT – SK, s.r.o. Janka Matušku 252, 027 44 Tvrdošín	Typ: 3 SS₄ = 3 body	13.07.2017
T 10-0030/2010	Bezpečnostná cylindrická vložka GERDA Typ (Type): RIM 6000Sx		GERDA Sp. z o.o. ul. Lopuszanska 49/53, 02-232 Warszawa, Poľsko	Typ: 4 SS₄ = 4 body	20.07.2015
T 10-0031/2010	Bezpečnostná cylindrická vložka GERDA Typ (Type): WKM4		GERDA Sp. z o.o. ul. Lopuszanska 49/53, 02-232 Warszawa, Poľsko	Typ: 3 SS₄ = 3 body	20.07.2017
T 10-0032/2010	Bezpečnostné kovanie GERDA Typ (Type): TD 1000/90		GERDA Sp. z o.o. ul. Lopuszanska 49/53, 02-232 Warszawa, Poľsko	Typ: 3 SS₄ = 3 body	20.07.2017
T 10-0033/2010	Bezpečnostné kovanie Typ (Type): CODE H 90 Variant: CODE H 92, CODE H 72		CODE-HANDLE, s.r.o. Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica	Typ: 4 SS₄ = 4 body	23.08.2015

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 10-0034/2010	Profilová cylindrická vložka ABLOY Typ (<i>Type</i>): CY 300 N Varianty: CY 302 N, CY 303 N, CY 304 N, CY 305 N, CY 307 N, CY 309 N		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. - organizačná zložka Popradská 71, 921 06 Bratislava	Typ: 3 SS₄ = 3 body	23.08.2017
T 10-0035/2010	Bezpečnostná cylindrická vložka GUARD Typ (<i>Type</i>): CPS Variant: DZ, AZ, KDZ, HZ, TOKOZ visacie zámky PLUTO a GOLEM – iba uzamykací systém vložky, vrátane SGHK		EVVA, s.r.o. Piaristická 2, 949 01 Nitra	Typ: 3 SS₄ = 3 body	24.08.2017
T 10-0036/2010	Bezpečnostná cylindrická vložka EVVA Typ (<i>Type</i>): ICS Variant: DZ, HZ, KDZ, AZ, HMS, HPM, EMZY – iba mechanická časť, PDZ, PHZ, HMB, MRH, SRZ, DRZ, AZG, MR, MB, ZB, vrátane SGHK		EVVA, s.r.o. Piaristická 2, 949 01 Nitra	Typ: 4 SS₄ = 4 body	24.08.2015
T 10-0042/2010	Bezpečnostné kovanie SECURIDO 3000 Typ (<i>Type</i>): SECU 3000		Jindřich Záhumenský EXKLUZÍV Škultétyho 1597, 955 01 Topolčany	Typ: 3 SS₄ = 3 body	09.11.2017
T 10-0003/2011	Bezpečnostná cylindrická vložka ISEO Typ (<i>Type</i>): R6 Variant: R7, R50		METALIA, a.s. Pieskovcová 44, 841 07 Bratislava	Typ: 3 SS₄ = 3 body	21.04.2018
T 10-0012/2011	Bezpečnostná cylindrická vložka Typ (<i>Type</i>): Mul-T-Lock INTEGRATOR Variant: obojsstranná vložka, jednostranná vložka		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10, ČR	Typ: 3 SS₄ = 3 body	19.12.2018

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 10-0013/2011	Cylindrická vložka FAB 100D Typ (Type): FAB 100D vrátane odvodených variantov Variant: FAB 101D, FAB 102D		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka Popradská 71, 821 06 Bratislava	Typ: 2 SS₄ = 2 body	19.12.2018
T 10-0014/2011	Cylindrická vložka FAB 200 a FAB 300 Typ (Type): FAB 200 vrátane odvodených variantov, FAB 300 SGHK vrátane odvodených variantov Variant: FAB 201, FAB 202, FAB 301 SGHK, FAB 302 SGHK		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka Popradská 71, 821 06 Bratislava	Typ: 3 SS₄ = 3 body	20.12.2018
T 10-0015/2011	Cylindrická vložka FAB 1000 Typ (Type): FAB 1000 vrátane odvodených variantov Variant: FAB 1001, FAB 1002		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka Popradská 71, 821 06 Bratislava	Typ: 3 SS₄ = 3 body	20.12.2018
T 10-0016/2011	Cylindrická vložka FAB 2000 Typ (Type): FAB 2000 vrátane odvodených variantov Variant: FAB 2001, FAB 2002		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka Popradská 71, 821 06 Bratislava	Typ: 4 SS₄ = 4 body	20.12.2016
T 10-0017/2011	Cylindrická vložka FAB 3000 Typ (Type): FAB 3000 vrátane odvodených variantov Variant: FAB 3001, FAB 3002		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka Popradská 71, 821 06 Bratislava	Typ: 3 SS₄ = 3 body	20.12.2018
T 10-0018/2011	Cylindrická vložka FAB 3000 Hd Typ (Type): FAB 3000 Hd vrátane odvodených variantov Variant: FAB 3001 Hd, FAB 3002 Hd, SGHK		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka Popradská 71, 821 06 Bratislava	Typ: 4 SS₄ = 4 body	20.12.2016

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 10-0021/2011	Visací zámok FAB 2011H, FAB 3011Hd4 Typ (Type): FAB 2011H, FAB 3011Hd4, vrátane odvodených variantov a ich kombinácie		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka Popradská 71, 821 06 Bratislava	Typ: 4 SS₄ = 4 body	20.12.2016
T 10-0001/2012	Bezpečnostná cylindrická vložka Typ: Mul-T-Lock MT5+ Varianty: obojsstranná vložka, jednostranná vložka		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10, ČR	Typ 4 SS₄ = 4 body	24.01.2017
T 10-0003/2012	Visací zámok FAB 110H Typ: FAB 110HT s predĺženým strmeňom vrátane odvodených variantov Varianty: SGHK, vrátane odvodených variantov a ich kombinácie		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka Popradská 71, 821 06 Bratislava	Typ 2 SS₄ = 2 body	24.01.2019
T 10-0004/2012	Visací zámok FAB Typ: FAB 211H, FAB 1011H, FAB 3011H, FAB 3011Hd/H3, FAB 311H, FAB 311HdH Varianty: SGHK, vrátane odvodených variantov a ich kombinácie		ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka Popradská 71, 821 06 Bratislava	Typ 3 SS₄ = 3 body	24.01.2019