Zoznam certifikovaných mechanických zábranných prostriedkov
12 – mreže

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 12-0607/2004	Rozťahovacie bezpečnostné mreže Typ (Type): Pantograf X Odvodený variant: Pantograf X - sekcie 11, TLA 12, TLA 13		JOLLY JOKER, a.s. Pod Klepáčom 5 833 72 Bratislava 37	D	01.06.2014
T 11-0608/2004	Bezpečnostné dvere – navíjacie bezpečnostné brány Typ (Type): P 115 F – Plná lamela – pozinkovaná oceľ Odvodený variant: P 115 F – Plná lamela – antikorová oceľ		JOLLY JOKER, a.s. Pod Klepáčom 5 833 72 Bratislava 37	D	01.06.2014
T 12-0609/2004	Univerzálna bezpečnostná mreža JZB/D Typ (Type): JZB/D/O-OK (otváracia okenná) Odvodený variant: JZB/D/P-OK (pevná okenná), JZB/D/O-CH (otváracia chodbová), JZB/D/P-CH (pevná chodbová), JZB/D/O-D (otváracia dverová)		GaS – Liptovský Mikuláš, s.r.o. Kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš	D	02.06.2014
T 12-0610/2004	Univerzálne bezpečnostné mreže JZB/PT Typ (Type): JZB/PT/O-OK (otváracia okenná) Odvodený variant: JZB/PT/P-OK (pevná okenná), JZB/PT/O-CH (otváracia chodbová), JZB/PT/P-CH (pevná chodbová), JZB/PT/O-D (otváracia dverová)		GaS – Liptovský Mikuláš, s.r.o. Kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš	PT	02.06.2014
T 12-0616/2004	Ochranná pevná okenná mreža Typ (Type): AGS 1 Odvodený variant: minimálny rozmer 400x300 mm, maximálny rozmer 2200x2800 mm		AGS, s.r.o. Priemyselná 14 971 01 Prievidza	D	09.06.2014
T 12-0653/2004	OOceľová mreža otváracia Typ (Type): OMT – P4Z Variant: Mreža otváracia zostavená do sekcií	Zmena názvu držiteľa certifikátu OF-90-8/2008-C	EK, s.r.o. Krížna 950/10 018 61 Beluša	PT	16.09.2014
T 12-0654/2004	Mreža z ocele pre okno, pevná, odolnejšia proti vlámaniu s triedou odolnosti 3, celkového rozmeru (1500x1300) mm Typ (Type): OBM-O-P	Doplnenie odvodeného variantu OF-107-2/2006-C	IKORES Slovakia, spol. s r.o. Votrubova 28 821 09 Bratislava	T	21.09.2014

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 12-0655/2004	Mreža z ocele pre dvere, otváracia smerom von z chráneného priestoru, so zámkou, odolnejšia proti vlámaniu s triedou odolnosti 3, celkového rozmeru (1380 x 2015) mm Typ (Type): OBM-D-O		IKORES Slovakia, spol. s r.o. Votrubova 28 821 09 Bratislava	T	21.09.2014
T 12-0689/2004	Oceľová mreža otváracia Typ (Type): OMT – O3rz Variant: Mreža otváracia zostavená do sekcií	Zmena názvu držiteľa certifikátu OF-90-9/2008-C	EK, s.r.o. Krížna 950/10 018 61 Beluša	T	10.12.2014
T 12-0694/2004	Oceľová mreža vonkajšia Typ (Type): OMV 7-5/4 Odvodený variant: minimálny rozmer 400 x 500 mm; maximálny rozmer 4000 x 6000 mm		IDOS PROJEKT, s.r.o. Cesta na štadión 10 974 01 Banská Bystrica	PT	26.11.2014
T 12-0700/2004	Pevná okenná bezpečnostná mreža Typ (Type): KELCOM LM Variant: KLM1 180x110; KLM2 180x240	Zmena názvu držiteľa certifikátu OF-169-1/2006-C	QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš	T	11.01.2015
T 12-0702/2004	Bezpečnostná mreža Typ (Type): TUBOLARE – RND (navíjacia) Odvodený variant: TUBOLARE – RPD (pevná)		JOLLY JOKER, a.s. Pod Klepáčom 5 833 72 Bratislava 37	D	29.02.2014
T 12-0724/2005	Bezpečnostná mreža Typ (Type): PM - D		Eva Moravčíková – PROFIL-ALFA Ruttkaya-Nedeckého 2 974 01 Banská Bystrica	D	21.03.2015
T 12-0742/2005	Pevná mreža Typ (Type): PM - T		Eva Moravčíková – PROFIL-ALFA Ruttkaya-Nedeckého 2 974 01 Banská Bystrica	T	15.06.2015
T 12-0747/2005	Pevná mreža Typ (Type): Bezpečnostná mreža PT (MZPP 4) Odvodené varianty: na ostenie, do ostenia; od 400 x 400 do 3000 x 3000 mm, prípojnými modulmi max. 2000 x 3000 mm		FEROVIT, s.r.o. Hany Meličkovej 8 841 05 Bratislava	PT	27.06.2015
T 12-0769/2005	Bezpečnostná mreža pevná Typ (Type): Mreža T Odvodené varianty: na ostenie, do ostenia; od 400 x 400 do 3000 x 3000 mm, prípojnými modulmi max. 2000 x 3000 mm		FEROVIT, s.r.o. Hany Meličkovej 8 841 05 Bratislava	T	16.08.2015

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Kat. MZP	Platnosť do
T 12-0770/2005	Bezpečnostná mreža pevná Typ (Type): Mreža D Odvodené varianty: na ostenie, do ostenia; od 400 x 400 do 3000 x 3000 mm, prípojnými modulmi max. 2000 x 3000 mm		FEROVIT, s.r.o. Hany Meličkovej 8 841 05 Bratislava	D	16.08.2015

Zoznam certifikovaných prostriedkov po nadobudnutí účinnosti vyhlášky NBÚ č. 314/2006 Z.z. a vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z.z.

BŠ – bezpečnostný štandard

BH – bodové ohodnotenie

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŠ	Platnosť do
T 12-0897/2006	Mreža z ocele, otváravá smerom von z chráneného priestoru, so zámkami, odolnejšia proti vlámaniu Typ: PT-O Variant: PT-P – mreža z ocele, pre okno, pevná, odolnejšia proti vlámaniu		IKORES SLOVAKIA, s.r.o. Votrubova č. 28 821 09 Bratislava	Typ 4 SS_3=4 body	22.09.2016
T 12-0007/2007	Bezpečnostná mreža JZB dvojkrídlová dverová Typ: JZB/T/O-DD Variant: dvojkrídlová dverová JZB/T/O-DDU, jednokrídlová dverová JZB/T/O-JDU s uzamykaním, dvojkrídlová dverová JZB/T/O-DDUV s výplňou, jednokrídlová dverová JZB/T/O-JDUV s uzamykaním a výplňou		GaS – Liptovský Mikuláš, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš	Typ 3 SS_3 = 3 body	10.04.2017
T 12-0028/2008	**Pevná ochranná okenná mreža POLLUX** Typ (*Type*): **POOMP A** Variant: **POOMP A 300 - 2526 / 300 - 2526**		POLLUX – PLUS, s.r.o. Kynceľová 2012, 974 01 Banská Bystrica	Typ 3 SS_4 = 3 body	04.09.2015
T 12-0030/2008	**Pevné bezpečnostné mreže** Typ (*Type*): **TONDINO SPT pozinkovaná oceľ**		JOLLY JOKER, a.s. Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava 37	Typ 3 SS_4 = 3 body	04.09.2015

Číslo certifikátu	Názov výrobku	Vydaný dodatok k certifikátu typu	Adresa držiteľa certifikátu	Typové zaradenie/ BH podľa BŚ	Platnosť do
T 12-0052/2008	**Mechanický zábranný prostriedok otváravý MZPO** Typ (Type): **Mreža PT** Variant: **na ostenie, do ostenia – s rozmermi od 400 x 400mm do 2000 x 3000 mm**		FEROVIT, s.r.o. Hany Meličkovej 8, 841 05 Bratislava	Typ: 4	26.11.2013
T 12-0001/2009	**Univerzálne bezpečnostné mreže JZB/T** Typ (Type): **JZB-O-OK (otváracia okenná)** Variant: JZB-P-OK (pevná okenná), JZB-O-CH (otváracia chodbová), JZB-P-CH (pevná chodbová), JZB-O-D (otváracia dverová)		GaS – Liptovský Mikuláš, s.r.o. kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš	Typ: 3	27.01.2016
T 12-0022/2010	**Pevné bezpečnostné mreže Jolly Joker** Typ (*Type*): **TONDINO SP pozinkovaná oceľ**		JOLLY JOKER, a.s. Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava	**Typ: 2** **SS_3 = 2 body**	24.06.2017
T 12-0024/2010	**Bezpečnostné mreže EUROSAFE** Typ (*Type*): **BME 30/O (otváracia – dverová, okenná, chodbová, s okienkom, samostatná)** Variant: **BME 30/P (pevná dverová, okenná, chodbov s okienkom, samostatná), BME 20/O (otváracia – dverová, okenná, chodbov s okienkom, samostatná), BME 20/P (pevná – dverová, okenná, chodbov s okienkom, samostatná)**		EUROSAFE Slovakia, s.r.o. Smrečianska 43, 811 05 Bratislava	**Typ: 2** **SS_3 = 2 body**	02.07.2017
T 12-0041/2010	**Bezpečnostná mreža FORBE** Typ (*Type*): **okenná, zváraná**	Doplnenie rozmerov mreže č. IBEP-29/2011-C-OFEB	FORBE, s.r.o. Palisády 33, 811 06 Bratislava	**Typ: 3** **SS_3 = 3 body**	07.10.2017